


AEG-KANIS

B-4.8163

Radkammer u. Stufendruck - Kurve



Frischdampfdruck 13 bar
 Frischdampf Temperatur 320 °C
 Gegendruck 4.5 bar
 Turbinendrehzahl 12060 min⁻¹

1984	Datum	Name
30.10.	Gezeichnet	M. Winkler
4	Geprüft	W.L.

SAAR West 2

Typ G 20
Kom. 18910


1984	Datum	Name
Gezeichnet	30.10.	<i>W. Müller</i>
Geprüft	11	<i>U. Müller</i>

SAAR West 2

Typ G 20
Kom. 18910

Dampfverbrauchsdiagramm

Frischdampfdruck 13 bar
 Frischdampf Temperatur 320 °C
 Gegendruck 4,5 bar
 Drehzahl 12060 min⁻¹



Ablese - Beispiel :
 $D_N = 23$ [t/h]
 $P_{Kl.} = 1200$ KW

1984	Datum	Name
05.11.		<i>W. W.</i>
Gepfiff		

SAAR West 1

Typ G 20
Kom. 18910

Abdampftemperatur - Kurve

Frischdampfdruck 13 bar
 Frischdampftemperatur 320 °C
 Gegendruck 4,5 bar
 Turbinendrehzahl 12060 min⁻¹

