



ALEANDA & K

ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ CASE 580 SV



Директор ТОВ і К

ПРОСЯНОЙ Р. В.

ТОВ «АЛЕАНДА і К», ЄДРПОУ 43615126, Р/р IBAN:
UA2132820000026003000010573 у АБ «Південний», МФО
328209, ІПН 436151224124, Юридична адреса: 58022, Чернівці,
В. Аксеніна 21/1, Фізична адреса: Чернівецька обл.,
Чернівецький р-н, с. Остриця, Садова 1.



ALEANDA & K

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

Виробник / Модель
Кількість циліндрів
Тип паливної
Робочий об'єм
Максимальна потужність
Максимальний крутний момент

FPT NEF - F4HE0484G /Tier 3
4
Common Rail високого тиску
4,5л
100 кс (74 кВт) 2200 об/хв
453 Нм (1400 Об/Хв.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип
Кількість передач (вперед/назад)
Швидкість ходу (вперед/ назад)

Powershift (напівавтоматична)
4/4
40/26км/год

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип
Продуктивність
Максимальний тиск

подвоєнний шестерний насос
156 л/хв при 2200 об/хв
205 бар

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ТА МОСТИ

Робоча гальмівна система (педаль)
Стоянкове гальмо
Кут хитання переднього моста
Блокування диференціалу переднього моста
Блокування диференціалу заднього моста

2 диски з кожного боку
Механічний привідний механізм
 $\pm 11^{\circ}$
4WD Heavy duty / ні
Carraro 28.44FR / TAK

ЄМНОСТІ

Паливний бак
Система охолодження
Гідравлічне мастило
Моторне мастило
Коробка передач
Передній міст
Задній міст

132 л
24 л
132 л
13,6л
20,8 л
9,6 л
16,3 л

КАБІНА

Сертифікація
Кондиціонер
керування

ROPS/FOPS
Так
важелі

Директор ТОВ і К

ПРОСЯНОЙ Р. В.

ТОВ «АЛЕАНДА і К», ЄДРПОУ 43615126, Р/р IBAN:
UA2132820000026003000010573 у АБ «Південний», МФО
328209, ІПН 436151224124, Юридична адреса: 58022, Чернівці,
В. Аксеніна 21/1, Фізична адреса: Чернівецька обл.,
Чернівецький р-н, с. Остриця, Садова 1.



ALEANDA & K

МАСА ТА РОЗМІРИ

Тип стріли	Лінійна геометрія
Маса	9420 КГ
Транспортна висота	2859 мм
Транспортна ширина	2476 мм
Габаритна ширина (по передньому ковшу)	2448 мм
Габаритна висота (з складеною стрілою)	3882 мм
Колісна база	2183 мм
Довжина	6313 мм
Максимальна висота вивантаження при нахилі ковша 45	2733мм
Максимальна висота по пальцю кріплення ковша	3498 мм
Вантажопідйомність	4970 кг
Глибина копання(Без телескопа)	4666 мм
Глибина копання	5882 мм
Максимальна висота завантаження	4601 мм
Робоча висота копання	6348мм
Вантажопідйомність задньої стріли	1120 кг

Ціна
Рік випуску
Гарантія

88 000 Євро
2023

1 рік або 2000 мотогодин
що настане швидше

Директор ТОВ і К

ПРОСЯНОЙ Р. В.

ТОВ «АЛЕАНДА і К», ЄДРПОУ 43615126, Р/р IBAN:
UA2132820000026003000010573 у АБ «Південний», МФО
328209, ІПН 436151224124, Юридична адреса: 58022, Чернівці,
В. Аксеніна 21/1, Фізична адреса: Чернівецька обл.,
Чернівецький р-н, с. Остриця, Садова 1.