

amag

Innovating since 1957

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ



AT 12 | AT 14 | AT 17 | AT 20 | AT 23

<http://amag.de>



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Подходит для 3 или 4 осей
- Стандартный погрузчик с крюковым подъемником / контейнеровоз для вывоза мусора
- Аренда контейнера для вывоза строительного мусора — низкие капиталовложения.









- Высота всасывания до 6 м.
- До 23 м³ воды менее чем за 10 минут.
- Собственный двигатель — радиуправление — проводка не требуется
- Низкий центр тяжести и специальные дефлекторы для стабильного



- Ширина распыления от 0 до 15 м плавно регулируется из кабины водителя.
- Подача воды при движении вперед и назад
- Нанесение на боковые/передние части / распыление для последующей обработки

AT



Технические данные	AT 12	AT 14	AT 17	AT 20	AT 23
Базовый транспорт	3 осей		3/4 осей	4 осей	
Насос — наполните и нанесите					
Бензин (грязная вода) 1100 л/мин			■		
Дизельное топливо (сточные воды) 1300 л/мин			□		
Гидравлический (поршневой) — 3000 л/мин			□		

Размеры варьируются: длина 50 см = примерно 1,5 кубических метра.

Оборудование	AT 12	AT 14	AT 17	AT 20	AT 23
Резервуар с высокопроизводительным насосом	12.000л	14.000л	17.000л	20.000л	23.000л
Управление по радио			□		
Нанесение сбоку / спереди / распыление			□		
Лакокрасочное покрытие	RAL 9001				
Специальная покраска			□		

■ серия □ вариант

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
<http://amag.de>

