



**CALDERA  
COMPUESTA DE  
REPARACIÓN DE  
GRIETAS**

**Crack Repair Compound Boiler es la solución confiable para todos los proyectos de reparación de grietas en carreteras, ferrocarriles y aeropuertos con su alto rendimiento, facilidad de uso, asequibilidad y diseño compacto. Crack Repair Compound Boiler puede satisfacer todas las necesidades de proyectos de todas las escalas y características con capacidad de 500 litros y varias opciones de equipamiento.**

## **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

- ◆ Cisternas de fusión de masilla con capacidad de 500 litros.
- ◆ Alternativas de sistema de calefacción para tanques de masilla con quemador directocalentamiento o calefacción de aceite térmico.
- ◆ La rejilla de fusión rápida está ubicada en la entrada de aceite térmico calentado tanques de masilla.
- ◆ Agitadores de velocidad regulada para tanque de fusión de masilla con accionamiento por motor hidráulico.
- ◆ El chasis de eje simple o doble depende de la capacidad.
- ◆ Funcionamiento suave y rápido con lanza calentada con aceite térmico.



**CALDERA COMPUESTA DE  
REPARACIÓN DE GRIETAS**

**ITAL MACHINERY**

MACCHINA ITALIANA

## **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

- ◆ Diseño de lanza calentada que puede suavizar e inyectar.
- ◆ Además de la descarga de la lanza con bomba de betún bidireccional, también es posible la limpieza de la lanza y su tubería de circulación con aire comprimido y gasóleo con equipamiento opcional.

## **ESPECIFICACIONES GENERALES**



- ◆ Tanque de fusión de 500lt.
- ◆ Calefacción de camisa de acción rápida con sistema de control termostático.
- ◆ La bomba de betún Fraccarolo FAI/35 con modo de circulación garantiza una fusión homogénea del compuesto.
- ◆ Válvula de descarga manual adicional.
- ◆ Cuerpo del tanque aislado (100 mm; 80 kg/m<sup>3</sup> de lana de roca).
- ◆ Boca de hombre con rejilla de seguridad.
- ◆ Agitador tipo tornillo para mezclar el material.





**CALDERA COMPUESTA DE  
REPARACIÓN DE GRIETAS**

**ITAL MACHINERY**  
MACCHINA ITALIANA

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - DIAGRAMA DE FLUJO



Dimensions are in millimeters



## CONTÁCTENOS

---



[italmachinery.com.ua](http://italmachinery.com.ua)



[sales@italmachinery.com.ua](mailto:sales@italmachinery.com.ua)



+38 (067) 271 61 61

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08



[facebook.com/italmachinery](https://facebook.com/italmachinery)



[@italmachinery](https://instagram.com/italmachinery)



[Ital Machinery](https://YouTube.com/ItalMachinery)

**ITAL MACHINERY**  
MACCHINA ITALIANA

